

SISTEMI DI FISSAGGIO CONNECT ACCIAIO





METALSTAMPI

SISTEMI DI FISSAGGIO CONNECT ACCIAIO




PUNTI DI FORZA

- 1** — Conformità del prodotto alla marcatura CE, secondo la norma Europea EN 13964 (determinazione del carico ammissibile per controsoffitti con capacità portante) ottenuta con kit accessori e profili Metalstampi.
- 2** — Dimensioni ottimizzate del prodotto: minor ingombro in intercapedine.
- 3** — Nuova configurazione molla di regolazione: rapidità nelle regolazioni.
- 4** — Nuove nervature strutturali: minori deformazioni del prodotto.
- 5** — Risparmio energetico: riduzione dell'impiego degli acciai nella fabbricazione.




VISTA ASSONOMETRICA APPLICAZIONE PRODOTTI METALSTAMPI DA SOFFITTO



PENDINO

ACCESSORIO

PROFILO




CONFIGURAZIONI KIT METALSTAMPI

MARCATURA **CE** SECONDO EN 13964

validità solo con prodotti indicati a marchio Metalstampi

SCHEMA DI MONTAGGIO



Pos.	Descrizione	Codice
1	MONTANTE A C/27/48/27/3000/0.6 BA	PC50273000BA
2	GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO	113/P100 BA
3	GUIDA A U/30/28/30/3000/0.6	PU2830
4	Gancio con molla EVOLUTION C/15/48/15 - C/27/48/27 BA	600/P100 BA
5	PENDINO PIEGA A 90° Ø3.9 L= 250 mm	129/P100
6	RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO	
7	PARETI	
8	SOLAIO	


GANCIO DRITTO

C/15/48/15 BA-BS - C/27/48/27 BA-BS

BASE 48



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
001/P100 (BA) 089/P100 (BS)	gancio dritto foro passante $\varnothing 5$	s 1	2,90	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
	C/15/48/15 C/27/48/27				




GANCIO CON MOLLA EVOLUTION

C/15/48/15 BA-BS - C/27/48/27 BA-BS







Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
600/P100 (BA) 601/P100 (BS)	gancio con molla EVOLUTION	molla s 0,7 gancio s 0,8	2,45	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
	C/15/48/15 C/27/48/27				







GANCIO UNIONE ORTOGONALE

C/15/48/15 BA-BS - C/27/48/27 BA-BS







Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
006/P100 (BA) 067/P100 (BS)	gancio unione ortogonale	d 15 s 0,8	1,40	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
C/15/48/15					
					
assonometria scala 1:2	assonometria scala 1:2	vista frontale scala 1:2	vista laterale scala 1:2		

007/P100 (BA) 057/P100 (BS)	gancio unione ortogonale	d 27 s 0,7	1,50	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
C/27/48/27					
					
assonometria scala 1:2	assonometria scala 1:2	vista frontale scala 1:2	vista laterale scala 1:2		


GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO


C/27/48/27 BA-BS



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
113/P100 (BA) 114/P100 (BS)	gancio unione ortogonale	d 27 s 0,8	4,80	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
C/27/48/27					
					
assonometria scala 1:2	assonometria scala 1:2	vista frontale scala 1:2	vista laterale scala 1:2		

GIUNTO LONGITUDINALE**C/15/48/15 BA-BS - C/27/48/27 BA-BS**





Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
008/P100	giunto longitudinale C/15/48/15 BA-BS	d 15 s 0,6	3,20	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione
					
assonometria scala 1:2		vista frontale scala 1:2		vista laterale scala 1:2	





009/P100	giunto longitudinale C/27/48/27 BA-BS	d 27 s 0,6	4,70	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione
					
assonometria scala 1:2		vista frontale scala 1:2		vista laterale scala 1:2	

GANCIO DISTANZIATORE

C/15/48/15 BA-BS - C/27/48/27 BA-BS






Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
035/P100 (BA) 056/P100 (BS)	gancio distanz. foro filettato M6	d 5 s 1	3,10	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione
	C/15/48/15 C/27/48/27				
	BA		BS		
assonometria scala 1:2		assonometria scala 1:2		vista frontale scala 1:2	vista laterale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
091/P100 (BA) 092/P100 (BS)	gancio distanz. foro passante $\varnothing 7$	d 5 s 1	3,10	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione
	C/15/48/15 C/27/48/27				
	BA		BS		
assonometria scala 1:2		assonometria scala 1:2		vista frontale scala 1:2	vista laterale scala 1:2

GANCIO DISTANZIATORE VIBRALESS

C/15/48/15 BA-BS - C/27/48/27 BA-BS




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
036/P100 (BA) 058/P100 (BS)	gancio distanz. vibraless dado regolaz. M6	d 12 s 1	4,20	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
	C/15/48/15 C/27/48/27				
	BA		BS		
assonometria scala 1:2		assonometria scala 1:2		vista frontale scala 1:2	vista laterale scala 1:2


GANCIO DISTANZIATORE

C/15/48/15 BA-BS - C/27/48/27 BA-BS


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
101/P100 (BA)	gancio distanziatore da 20 foro sappante Ø 6,5	d 20 s 1	3,90	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione
102/P100 (BA)	gancio distanziatore da 25 foro sappante Ø 6,5	d 25 s 1	4,20		
103/P100 (BA)	gancio distanziatore da 30 foro sappante Ø 6,5	d 30 s 1	4,60		
104/P100 (BA)	gancio distanziatore da 35 foro sappante Ø 6,5	d 35 s 1	5,00		

C/15/48/15 BA
C/27/48/27 BA

assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


105/P100 (BS)	gancio distanziatore da 20	d 20 s 1	3,90	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione
106/P100 (BS)	gancio distanziatore da 25	d 25 s 1	4,20		
107/P100 (BS)	gancio distanziatore da 30	d 30 s 1	4,60		
108/P100 (BS)	gancio distanziatore da 35	d 35 s 1	5,00		

C/15/48/15 BS
C/27/48/27 BS

assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

VITE, DADO, TASSELLO

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
059/P100	vite di congiunzione 6x70	d 70	1,20	controparete	100 pezzi totali 1 confezione
013/P100	vite di congiunzione 6x90	d 90	1,51		
014/P100	vite di congiunzione 6x110	d 110	1,84		



assonometria scala 1:2



vista laterale scala 1:2

088/P100	dado zincato Ø M6	d Ø6	0,30	controparete	100 pezzi totali 1 confezione
-----------------	-------------------	------	------	--------------	----------------------------------



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

016/P100	tassello universale Ø 8x50	d 8x50	0,20	controparete	100 pezzi totali 1 confezione
-----------------	----------------------------	--------	------	--------------	----------------------------------



assonometria scala 1:2



vista laterale scala 1:2


GANCIO FISSAGGIO MULTIFIX

C/27/48/27 BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
127/P100 (BA)	gancio fissaggio multifix	s 1,8	5,80	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione


C/27/48/27 BA



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


CLIP DI ANCORAGGIO SU PUTRELLE




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
121/P100	clip di ancoraggio su putrelle spessore 2-3	s 1,2	0,74	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
122/P100	clip di ancoraggio su putrelle spessore 3-7		1,37		
123/P100	clip di ancoraggio su putrelle spessore 8-13		1,58		
124/P100	clip di ancoraggio su putrelle spessore 14-20		1,77		



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


STAFFA UNIVERSALE REGISTRABILE DA 50
C/27/48/27 BA-BS

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
037/P100	staffa universale 50x35	s 0,9 d 50x35	4,20	controparete	100 pezzi totali 1 confezione
038/P100	staffa universale 50x65	s 0,9 d 50x65	5,50		
068/P100	staffa universale 50x95	s 0,9 d 50x95	6,50		


C/27/48/27 BA-BS



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

STAFFA REGISTRABILE 50X120


C/27/48/27 BA-BS




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
126/P100	staffa universale 50x120 C/27/48/27 BA-BS	d 50x120 s 1	5,80	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

STAFFA REGISTRABILE 50X120 EVOLUTION


C/27/48/27 BA-BS




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
603/P100	staffa universale 50x120 EVOLUTION C/27/48/27 BA-BS	d 50x120 s 0,9	5,10	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7

C/27/48/27 BA-BS


48X50-100-150-200-250-300-350-400-450-500




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa registrabile foro passante Ø 7 C/27/48/27 BA-BS			controsoffitto controparete	
260/P050	48x50	d 50 s 1	2,62		50 pezzi totali 1 confezione
261/P050	48x100	d 100 s 1	4,17		50 pezzi totali 1 confezione
262/P020	48x150	d 150 s 1	2,55		20 pezzi totali 1 confezione
263/P020	48x200	d 200 s 1	3,31		20 pezzi totali 1 confezione
264/P020	48x250	d 250 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
265/P020	48x300	d 300 s 1	4,52		20 pezzi totali 1 confezione
266/P020	48x350	d 350 s 1	6,30		20 pezzi totali 1 confezione
267/P020	48x400	d 400 s 1	7,15		20 pezzi totali 1 confezione
268/P020	48x450	d 450 s 1	8,00		20 pezzi totali 1 confezione
269/P020	48x500	d 500 s 1	8,90		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

STAFFA A SCATTO FORO PASSANTE Ø 7


C/27/48/27 BA

40x50-100-150-200-250-300

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa a scatto foro passante Ø 7 C/27/48/27 BA			controsoffitto controparete	
310/P050 (BA)	40x50	d 50 s 1	2,62		50 pezzi totali 1 confezione
311/P050 (BA)	40x100	d 100 s 1	4,17		50 pezzi totali 1 confezione
312/P020 (BA)	40x150	d 150 s 1	2,55		20 pezzi totali 1 confezione
313/P020 (BA)	40x200	d 200 s 1	3,31		20 pezzi totali 1 confezione
314/P020 (BA)	40x250	d 250 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
315/P020 (BA)	40x300	d 300 s 1	4,52		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2

vista laterale scala 1:2


STAFFA A SCATTO FORO PASSANTE Ø 7

C/27/48/27 BS


40x50-100-150-200-250-300




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa a scatto foro passante Ø 7 C/27/48/27 BS			controsoffitto controparete	
320/P050 (BS)	40x50	d 50 s 1	2,62		50 pezzi totali 1 confezione
321/P050 (BS)	40x100	d 100 s 1	4,17		50 pezzi totali 1 confezione
322/P020 (BS)	40x150	d 150 s 1	3,31		20 pezzi totali 1 confezione
323/P020 (BS)	40x200	d 200 s 1	2,55		20 pezzi totali 1 confezione
324/P020 (BS)	40x250	d 250 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
325/P020 (BS)	40x300	d 300 s 1	4,52		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

MULTISTAFFA REGISTRABILE




C/27/48/27 BA-BS

45x290-320-350-380-410

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	Multistaffa registrabile C/27/48/27 BA-BS			controsoffitto controparete	
330/P050	45x290	d 290 s 1	5,51		50 pezzi totali 1 confezione
331/P050	45x320	d 320 s 1	6,04		50 pezzi totali 1 confezione
332/P020	45x350	d 350 s 1	2,81		20 pezzi totali 1 confezione
333/P020	45x380	d 380 s 1	3,02		20 pezzi totali 1 confezione
334/P020	45x410	d 410 s 1	3,23		20 pezzi totali 1 confezione




assonometria scala 1:2

vista frontale scala 1:2
particolare montaggio con C/27/48/27 BAvista frontale scala 1:2
particolare montaggio con C/27/48/27 BS


vista in pianta scala 1:2

SQUADRA


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
010/P100	squadra 60x35	d 60x35 s 0,7	2,70	controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


069/P100	squadra 120x35	d 120x35 s 0,7	4,45	controparete	100 pezzi totali 1 confezione
-----------------	----------------	-------------------	------	--------------	----------------------------------



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


GANCIO CON MOLLA EVOLUTION

U/40/28/40


BASE 30




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
604/P100	gancio con molla per profili scatto U/40/28/40	molla s 0,7 gancio s 1	3,00	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


PENDINO CON MOLLA PIEGA U EVOLUTION

U/40/28/40


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
162/P100	pendino con molla piega U EVOLUTION U/40/28/40	pendino \varnothing 4 molla s 0,7	2,50	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


GIUNTO LONGITUDINALE

U/40/28/40


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
125/P100	giunto longitudinale per profili scatto U/40/28/40	s 0,7	3,70	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2




STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7


U/40/28/40

30X50-100-150-200-250-300-350-400-450-500


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa registrabile foro passante Ø 7 U/40/28/40			controsoffitto controparete	
270/P050	30x50	d 50 s 1	2,27		50 pezzi totali 1 confezione
271/P050	30x100	d 100 s 1	3,77		50 pezzi totali 1 confezione
272/P020	30x150	d 150 s 1	2,37		20 pezzi totali 1 confezione
273/P020	30x200	d 200 s 1	3,15		20 pezzi totali 1 confezione
274/P020	30x250	d 250 s 1	3,78		20 pezzi totali 1 confezione
275/P020	30x300	d 300 s 1	4,41		20 pezzi totali 1 confezione
276/P020	30x350	d 350 s 1	6,15		20 pezzi totali 1 confezione
277/P020	30x400	d 400 s 1	7,00		20 pezzi totali 1 confezione
278/P020	30x450	d 450 s 1	7,80		20 pezzi totali 1 confezione
279/P020	30x500	d 500 s 1	8,65		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


GANCIO CON MOLLA SCORREVOLE EVOLUTION

T/38/15 - T/38/24


BASE 15/24




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
605/P100	gancio con molla scorrevole EVOLUTION per strutture portanti a vista T/38/15 T/38/24	molla s 0,7 gancio s 1,5	2,60	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

GANCIO CON MOLLA SCORREVOLE A SCATTO EVOLUTION


T/38/15 - T/38/24




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
606/P100	gancio con molla scorrevole a scatto EVOLUTION per strutture portanti a vista T/38/15 T/38/24	molla s 0,7 gancio s 1,5	3,05	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

PENDINO CON MOLLA PIEGA V EVOLUTION


T/38/15 - T/38/24




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
145/P100	pendino con molla piega U EVOLUTION T/38/15 T/38/24	pendino \varnothing 4 molla s 0,7	2,50	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

CLIP DI ANCORAGGIO LACCATA BIANCA PER T/38/24


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
191/P100	clip di ancoraggio laccata bianca per T/38/24	s 1	0,92	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


GANCIO DRITTO GRADUATO IN APPOGGIO PASSO 5 mm

C/27/60/27 BI-BA


BASE 60




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
500/P100	gancio dritto graduato in appoggio passo 5 mm C/27/60/27 BI-BA	s 1,2	3,90	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

GANCIO DRITTO GRADUATO CON FISSAGGIO LATERALE PASSO 5 mm


C/27/60/27 BI-BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
501/P100	gancio dritto graduato con fissaggio laterale passo 5 mm C/27/60/27 BI-BA	s 1,2	4,40	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2




COPPIGLIA ELASTICA PER GANCIO DRITTO E PENDINI GRADUATI PASSO 5/6 mm

C/27/60/27 BI-BA

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
502/P100	coppiglia elastica per gancio dritto e pendini graduati passo 5/6 mm C/27/60/27 BI-BA	Ø 2,5	0,60	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

attenzione: fissaggio tassativo con n. 2 pezzi

PENDINO PER GANCIO DRITTO GRADUATO PASSO 6 mm


C/27/60/27 BI-BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	pendino per gancio dritto graduato passo 6 mm C/27/60/27 BI-BA			controsoffitto controparete	
510/P100	135	d 135 s 1	3,20		100 pezzi totali 1 confezione
511/P100	235	d 235 s 1	4,30		100 pezzi totali 1 confezione
512/P100	340	d 340 s 1	6,70		100 pezzi totali 1 confezione
513/P100	440	d 440 s 1	7,80		100 pezzi totali 1 confezione
514/P100	540	d 540 s 1	9,20		100 pezzi totali 1 confezione
515/P100	640	d 640 s 1	11,05		100 pezzi totali 1 confezione
516/P100	740	d 740 s 1	13,20		100 pezzi totali 1 confezione
517/P100	840	d 840 s 1	15,00		100 pezzi totali 1 confezione
518/P100	940	d 940 s 1	16,60		100 pezzi totali 1 confezione
519/P025	1040	d 1040 s 1	4,80		25 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2




GANCIO CON MOLLA

C/27/60/27 BI-BA


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
061/P100	gancio con molla C/27/60/27 BI-BA	gancio s 1,5 molla s 0,7	1,90	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

GANCIO CON MOLLA ROTATIVO


C/27/60/27 BI-BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
061/P100/A	gancio con molla C/27/60/27 BI-BA	gancio s 1 molla s 0,7	5,90	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

GIUNTO LONGITUDINALE


C/27/60/27 BI-BA

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
063/P100	giunto longitudinale	d 27 s 0,4	3,80	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione


C/27/60/27 BI-BA



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

GANCIO UNIONE ORTOGONALE


C/27/60/27 BI-BA

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
062/P100/B	gancio unione ortogonale	s 0,9	1,40	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione


C/27/60/27 BI-BA



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO

C/27/60/27 BI-BA


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
062/P100/A	gancio unione ortogonale a scatto C/27/60/27 BI-BA	s 0,8	4,80	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


STAFFA REGISTRABILE 60X120

C/27/60/27 BI-BA


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
064/P100	staffa registrabile 60x120 C/27/60/27 BI-BA	d 60x120 s 1	5,80	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


MULTISTAFFA REGISTRABILE

C/27/60/27 BI-BA



45x260-290-320-350-380



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	multistaffa registrabile C/27/60/27 BI-BA			controsoffitto controparete	
340/P050	45x260	d 260 s 1	5,51		50 pezzi totali 1 confezione
341/P050	45x290	d 290 s 1	6,04		50 pezzi totali 1 confezione
342/P020	45x320	d 320 s 1	2,81		20 pezzi totali 1 confezione
343/P020	45x350	d 350 s 1	3,02		20 pezzi totali 1 confezione
344/P020	45x380	d 380 s 1	3,23		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2

vista frontale scala 1:2
particolare montaggio con C/27/60/27

vista in pianta scala 1:2


GANCIO DRITTO

C/27/60/27 BI-BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
355/P100	gancio dritto foro passante $\varnothing 5$	l 90 s 1	2,20	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione

C/27/60/27 BI-BA



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
356/P100	gancio dritto foro passante $\varnothing 5$	l 170 s 1	3,10	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione


C/27/60/27 BI-BA



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

36 CONNECT ACCIAIO

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
357/P100	gancio dritto foro passante \varnothing 5 C/27/60/27 BI-BA	l 270 s 1	5,10	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione




STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7

C/27/60/27 BI-BA


60x50-100-150-200-250-300-350-400-450-500




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa foro passante Ø 7 C/27/60/27 BI-BA			controsoffitto controparete	
360/P050	60x50	d 50 s 1	3,50		50 pezzi totali 1 confezione
361/P050	60x100	d 100 s 1	5,60		50 pezzi totali 1 confezione
362/P020	60x150	d 150 s 1	3,10		20 pezzi totali 1 confezione
363/P020	60x200	d 200 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
364/P020	60x250	d 250 s 1	4,80		20 pezzi totali 1 confezione
365/P020	60x300	d 300 s 1	5,60		20 pezzi totali 1 confezione
366/P020	60x350	d 350 s 1	6,40		20 pezzi totali 1 confezione
367/P020	60x400	d 400 s 1	7,25		20 pezzi totali 1 confezione
368/P020	60x450	d 450 s 1	8,10		20 pezzi totali 1 confezione
369/P020	60x500	d 500 s 1	8,90		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


STAFFA A SCATTO FORO PASSANTE Ø 7

C/27/60/27 BI-BA


60x50-100-150-200-250-300-350-400-450-500




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa a scatto foro passante Ø 7 C/27/60/27 BI-BA			controsoffitto controparete	
370/P050	60x50	d 50 s 1	3,50		50 pezzi totali 1 confezione
371/P050	60x100	d 100 s 1	5,60		50 pezzi totali 1 confezione
372/P020	60x150	d 150 s 1	3,10		20 pezzi totali 1 confezione
373/P020	60x200	d 200 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
374/P020	60x250	d 250 s 1	4,80		20 pezzi totali 1 confezione
375/P020	60x300	d 300 s 1	5,60		20 pezzi totali 1 confezione
376/P020	60x350	d 350 s 1	6,40		20 pezzi totali 1 confezione
377/P020	60x400	d 400 s 1	7,25		20 pezzi totali 1 confezione
378/P020	60x450	d 450 s 1	8,10		20 pezzi totali 1 confezione
379/P020	60x500	d 500 s 1	8,90		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

RIGA ASOLATA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
011/P010	riga asolata	d 17x3000 s 1	2,70	controsoffitto	10 pezzi totali 1 confezione



VITE + DADO




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
015/P100	vite + dado zincati flangiati Ø 5x12 per ganci dritti	d x Ø5 x 12	0,50	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



STAFFA AD U 50X160X1 PER TRAVETTI AUTOPORTANTI





Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
350/P020	Staffa ad U per travetti autoportanti 50x160x1	s 1	2,70	controsoffitto autoportante	20 pezzi totali 1 confezione




**SCHEMA
DI MONTAGGIO
A PAG. 40**



VISTA ASSONOMETRICA APPLICAZIONE SISTEMA AUTOPORTANTE METALSTAMPI



DETTAGLIO B



DETTAGLIO C

1

3

6


8

2

8

5

DETTAGLIO A




CONFIGURAZIONI KIT METALSTAMPI

MARCATURA CE SECONDO EN 13964

validità solo con prodotti indicati a marchio Metalstampi

SCHEMA DI MONTAGGIO




Pos.	Descrizione	Codice
1	GANCIO CON MOLLA EVOLUTION C/15/48/15, C/27/48/27 BA	600/P100 (BA)
2	GANCIO UNIONE ORTOGONALE C/27/48/27 BA	007/P100 (BA)
3	VITE + DADO FLANGIATI M5 x 12	015/P100
4	PENDINO OCCHIOLO DRITTO Ø3.9 L=250 mm	017/P100
5	GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO C/27/48/27 BA	113/P100 (BA)
6	STAFFA AD "U" 50x160x1 PER TRAVETTI AUTOPORTANTI	350/P020
7	MONTANTE A C/50/149/47/1	PC15050.1
8	MONTANTE A C/27/48/27/3000/0.6 BA	PC50273000BA
9	GUIDA A U/40/150/40/1	PU15040.1
10	GUIDA A U/30/28/30/3000/0.6	PU28303000
11	RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO	
12	PARETI	


MOLLA DOPPIA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
039/P100	molla regolazione per pendini doppi Ø 3,9 mm	s 0,7	1,70	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

PENDINO Ø 3,9 OCCHIOLO DRITTO



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	pendino Ø 3,9 occhio dritto			controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
040/P100		d 125	1,60		
017/P100		d 250	2,80		
041/P100		d 375	4,10		
018/P100		d 500	5,30		
042/P100		d 750	7,00		
019/P100		d 1000	10,40		
043/P100		d 1500	15,30		
044/P100		d 2000	20,40		
149/P100		d 3000	30,50		
151/P100		d 4000	40,80		

altre misure su richiesta



vista laterale scala 1:2

PENDINO Ø 3,9 DRITTO



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	pendino Ø 3,9 dritto			controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
155/P100		d 125	1,60		
156/P100		d 250	2,80		
157/P100		d 375	4,10		
158/P100		d 500	5,30		
159/P100		d 750	7,00		
146/P100		d 1000	10,40		
160/P100		d 1500	15,30		
147/P100		d 2000	20,40		
148/P100		d 3000	30,50		
161/P100		d 4000	40,80		

altre misure su richiesta




vista laterale scala 1:2

PENDINO Ø 3,9 PIEGA A 90°




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	pendino Ø 3,9 piega a 90°			controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
128/P100		d 125	1,60		
129/P100		d 250	2,80		
130/P100		d 375	4,10		
131/P100		d 500	5,30		
132/P100		d 750	7,00		
133/P100		d 1000	10,40		
134/P100		d 1500	15,30		
135/P100		d 2000	20,40		
150/P100		d 3000	30,50		
152/P100		d 4000	40,80		

altre misure su richiesta



vista laterale scala 1:2




vista frontale scala 1:2

PENDINO Ø 3,9 PIEGA A V



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	pendino Ø 3,9 piega a V			controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
136/P100		d 125	1,60		
137/P100		d 250	2,80		
138/P100		d 375	4,10		
139/P100		d 500	5,30		
140/P100		d 750	7,00		
141/P100		d 1000	10,40		
142/P100		d 1500	15,30		
143/P100		d 2000	20,40		
153/P100		d 3000	30,50		
154/P100		d 4000	40,80		

altre misure su richiesta



vista laterale scala 1:2

PENDINO Ø 3,9 PIEGA A U DA 8 mm



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	pendino Ø 3,9 piega a U da 8 mm			controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
163/P100		d 125	1,60		
164/P100		d 250	2,80		
165/P100		d 375	4,10		
166/P100		d 500	5,30		
167/P100		d 750	7,00		
168/P100		d 1000	10,40		
169/P100		d 1500	15,30		
170/P100		d 2000	20,40		
171/P100		d 3000	30,50		
172/P100		d 4000	40,80		

altre misure su richiesta




vista laterale scala 1:2

PENDINO Ø 3,9 PIEGA A U DA 15 mm



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	pendino Ø 3,9 piega a U da 15 mm			controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione
173/P100		d 125	1,60		
174/P100		d 250	2,80		
175/P100		d 375	4,10		
176/P100		d 500	5,30		
177/P100		d 750	7,00		
178/P100		d 1000	10,40		
179/P100		d 1500	15,30		
180/P100		d 2000	20,40		
181/P100		d 3000	30,50		
182/P100		d 4000	40,80		

altre misure su richiesta




vista laterale scala 1:2

SISTEMI DI FISSAGGIO CONNECT ZINCO-MAGNESIO



METALSTAMPI


SISTEMI DI FISSAGGIO CONNECT ZINCO-MAGNESIO




PUNTI DI FORZA

- 1— Conformità del prodotto alla marcatura CE, secondo la norma Europea EN 13964 (determinazione del carico ammissibile per controsoffitti con capacità portante) ottenuta con kit accessori e profili Metalstampi.
- 2— Impiego di acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio ad alta resistenza alla corrosione (mediamente 4 volte in più rispetto allo standard di pari copertura) ottenuto da particolari procedimenti produttivi addizionati con magnesio.
- 3— Potere auto-cicatizzante dell'acciaio con rivestimento in zinco-magnesio nelle zone di taglio e foratura delle viti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Test in nebbia salina
500 ore bordi scoperti
zinco standard



Test in nebbia salina
500 ore bordi scoperti
zinco-magnesio

Confronto tra prodotti e relativa resistenza in nebbia salina

prodotto	spessore rivestimento		ore di resistenza in nebbia salina necessarie per raggiungere la ruggine rossa	resistenza assoluta in ore/ μm di rivestimento	durezza del rivestimento al graffio in HV
	g/mq	μm			
zinco standard	Z 140	10	180	18	70
zinco-magnesio	ZM 120	8	720	90	140-170


STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7

C/27/48/27 BA-BS


48X50-100-150-200-250-300-350-400-450-500

BASE 48


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa registrabile foro passante Ø 7 C/27/48/27 BA-BS			controsoffitto controparete	
280/P050	48x50	d 50 s 1	2,62		50 pezzi totali 1 confezione
281/P050	48x100	d 100 s 1	4,17		50 pezzi totali 1 confezione
282/P020	48x150	d 150 s 1	2,55		20 pezzi totali 1 confezione
283/P020	48x200	d 200 s 1	3,31		20 pezzi totali 1 confezione
284/P020	48x250	d 250 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
285/P020	48x300	d 300 s 1	4,52		20 pezzi totali 1 confezione
286/P020	48x350	d 350 s 1	6,30		20 pezzi totali 1 confezione
287/P020	48x400	d 400 s 1	7,15		20 pezzi totali 1 confezione
288/P020	48x450	d 450 s 1	8,00		20 pezzi totali 1 confezione
289/P020	48x500	d 500 s 1	8,90		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7

U/40/28/40


30X50-100-150-200-250-300-350- 400-450-500

BASE 30


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa registrabile foro passante Ø 7 U/40/28/40			controsoffitto controparete	
290/P050	30x50	d 50 s 1	2,27		50 pezzi totali 1 confezione
291/P050	30x100	d 100 s 1	3,77		50 pezzi totali 1 confezione
292/P020	30x150	d 150 s 1	2,37		20 pezzi totali 1 confezione
293/P020	30x200	d 200 s 1	3,15		20 pezzi totali 1 confezione
294/P020	30x250	d 250 s 1	3,78		20 pezzi totali 1 confezione
295/P020	30x300	d 300 s 1	4,41		20 pezzi totali 1 confezione
296/P020	30x350	d 350 s 1	6,15		20 pezzi totali 1 confezione
297/P020	30x400	d 400 s 1	7,00		20 pezzi totali 1 confezione
298/P020	30x450	d 450 s 1	7,80		20 pezzi totali 1 confezione
299/P020	30x500	d 500 s 1	8,65		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

SQUADRA IN ZINCO-MAGNESIO


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
304/P100	squadra 60x35	d 60x35 s 0,8	3,00	controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


305/P100	squadra 120x35	d 120x35 s 0,8	4,20	controparete	100 pezzi totali 1 confezione
-----------------	----------------	-------------------	------	--------------	----------------------------------



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

GIUNTO LONGITUDINALE


C/27/48/27

BASE 48


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
300/P100	giunto longitudinale C/27/48/27	d 27 s 0,6	4,70	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO


C/27/48/27 BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
301/P100 (BA)	gancio unione ortogonale C/27/48/27 BA	d 27 s 0,8	4,80	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

GANCIO DISTANZIATORE IN ZINCO-MAGNESIO


C/15/48/15 BA - C/27/48/27 BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
302/P100 (BA)	gancio distanz. foro filettato M6 C/15/48/15 BA C/27/48/27 BA	d 5 s 1	3,10	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


303/P100 (BA)	gancio distanz. foro passante $\varnothing 7$ C/15/48/15 BA C/27/48/27 BA	d 5 s 1	3,10	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione
----------------------	---	------------	------	--------------------------------	----------------------------------



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

STAFFA REGISTRABILE 50X120 IN ZINCO-MAGNESIO


C/27/48/27 BA-BS



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
306/P100	staffa registrabile 50x120 C/27/48/27 BA-BS	d 50x120 s 1	5,80	controsoffitto controparete	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7 IN ZINCO-MAGNESIO


C/27/60/27 BI-BA

60x50-100-150-200-250-300-350-400-450-500


BASE 60




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa foro passante Ø 7 C/27/60/27 BI-BA			controsoffitto controparete	
310/P050ZM	60x50	d 50 s 1	3,50		50 pezzi totali 1 confezione
311/P050ZM	60x100	d 100 s 1	5,60		50 pezzi totali 1 confezione
312/P020ZM	60x150	d 150 s 1	3,10		20 pezzi totali 1 confezione
313/P020ZM	60x200	d 200 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
314/P020ZM	60x250	d 250 s 1	4,75		20 pezzi totali 1 confezione
315/P020ZM	60x300	d 300 s 1	5,60		20 pezzi totali 1 confezione
316/P020ZM	60x350	d 350 s 1	6,40		20 pezzi totali 1 confezione
317/P020ZM	60x400	d 400 s 1	7,25		20 pezzi totali 1 confezione
318/P020ZM	60x450	d 450 s 1	8,10		20 pezzi totali 1 confezione
319/P020ZM	60x500	d 500 s 1	8,90		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO IN ZINCO-MAGNESIO

C/27/60/27 BI-BA


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
321/P100/AZM	gancio unione ortogonale a scatto C/27/60/27 BI-BA	s 0,8	4,80	controsoffitto	100 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

Marcatura CE

Si precisa che ogni prodotto fa parte di un kit di sospensione/collegamento, per la congiunzione al sistema di fissaggio superiore e all'elemento di supporto, nei sistemi costruttivi a secco, **per l'impiego all'interno di edifici**.
I vari componenti sono individuati nel catalogo e nel listino dalla dicitura CE.

Ogni prodotto soggetto a marcatura CE è provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP).

Durabilità: classe B (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma **senza agenti inquinanti corrosivi**).

Consigli per lo stoccaggio dei profili

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un atmosfera relativamente secca ed ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo strato di passivazione a protezione della superficie zincata.

Nell'eventuale immagazzinamento esterno (**sconsigliato**), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.



Metalstampi s.r.l.
Vicolo Biban, 7
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy
Tel. +39 0422 398250
info@metalstampi.com
www.metalstampi.com