


---

# STAHLPROFILE FLASHLINE HARD



METALSTAMPI

# STAHLPROFILE FLASHLINE HARD




## PRODUKTVORTEILE

- 1 — CE-Kennzeichnung am Produkt nach Europäischer Norm EN 14195 (Bestimmung der Festigkeit gegenüber der Zugfestigkeit nach EN 10002-1) und EN 13964 (mechanische Festigkeiten gegenüber der Biegung von Deckenprodukten).
- 2 — Längliche Verstärkungsrippen (zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit).
- 3 — Rändelung der Befestigungsflächen (zur Erleichterung des Schraubeneintritts).
- 4 — Umhüllen der Palette mit gepressten Holzleisten (Vorteile hinsichtlich der ersten Beförderung).
- 5 — Etikettierung mit Barcode für jedes Produkt.
- 6 — Angebotsvielfalt mit Stärken 0,6-0,8-1 mm.




## AXONOMETRISCHE ANSICHT ANWENDUNG VON METALSTAMPI DECKENPROFILE WANDEPROFILE




Pos.	Beschreibung	Codice
1	U-PROFIL U/40/75/40/0.6	PU75403000
2	U-PROFIL U/30/28/30	PU28303000
3	C-STÄNDERPROFIL C/27/60/27	PC60273000BI
4	C-STÄNDERPROFIL C/50/74/47/3000/0.6	PC75503000
5	DACHBODEN	
6	GIPSKARTONVERKLEIDUNG	
7	WÄNDE	

# MONTAGEPLAN



Sektion B-B  
(1:10)




Sektion A-A  
(1:10)

# U-PROFIL 0,6 mm

28/16/28 - 30/28/30




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/28/16/28	b 16 h 28 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrißführung) Zwischenwand	160 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU16283000</b>	U/28/16/28/3000/0,6	l 3000	156,00	480,00		
<b>PU16284000</b>	U/28/16/28/4000/0,6	l 4000	208,00	640,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/30/28/30	b 28 h 30 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrißführung) Zwischenwand	300 Gesamtstückzahl 25 Pakete mit je 12 Stück
<b>PU28303000</b>	U/30/28/30/3000/0,6	l 3000	431,57	900,00		
<b>PU28304000</b>	U/30/28/30/4000/0,6	l 4000	575,43	1200,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5


Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/30/28/48	b 28 h 48 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrißführung) Zwischenwand	320 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 16 Stück
<b>PU28483000</b>	U/30/28/48/3000/0,6	l 3000	480,00	960,00		



Axonometrischer Maßstab 1:2

Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

# C-STÄNDERPROFIL C 0,6 mm


15/48/15 BA-BS - 27/48/27 BA-BS - 27/60/27 BI-BA



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil /15/48/15 abgerundete Kante	b 48 h 15 s 0,6			Zwischenwand	192 Gesamtstückzahl 24 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50153000BA</b>	C/15/48/15/3000/0,6	l 3000	255,06	576,00		
<b>PC50154000BA</b>	C/15/48/15/4000/0,6	l 4000	340,08	768,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil /15/48/15 abgeflachte Kante	b 48 h 15 s 0,6			Zwischenwand	192 Gesamtstückzahl 24 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50153000BS</b>	C/15/48/15/3000/0,6	l 3000	255,06	576,00		
<b>PC50154000BS</b>	C/15/48/15/4000/0,6	l 4000	340,08	768,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil /27/48/27 abgerundete Kante	b 48 h 27 s 0,6			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50272800BA</b>	C/27/48/27/2800/0,6	l 2800	185,06	336,00		
<b>PC50273000BA</b>	C/27/48/27/3000/0,6	l 3000	198,29	360,00		
<b>PC50273500BA</b>	C/27/48/27/3500/0,6	l 3500	231,20	420,00		
<b>PC50274000BA</b>	C/27/48/27/4000/0,6	l 4000	264,38	480,00		
<b>PC50275000BA</b>	C/27/48/27/5000/0,6	l 5000	330,48	600,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil /27/48/27 abgeflachte Kante	b 48 h 27 s 0,6			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50273000BS</b>	C/27/48/27/3000/0,6	l 3000	198,29	360,00		
<b>PC50273500BS</b>	C/27/48/27/3500/0,6	l 3500	231,20	420,00		
<b>PC50274000BS</b>	C/27/48/27/4000/0,6	l 4000	264,38	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

# 188 FLASHLINE HARD

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil /27/60/27 abgeschrägte Kante	b 60 h 27 s 0,6			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC60273000BI</b>	C/27/60/27/3000/0,6	l 3000	206,06	360,00		
<b>PC60274000BI</b>	C/27/60/27/4000/0,6	l 4000	274,75	480,00		



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil /27/60/27 abgerundete Kante	b 60 h 27 s 0,6			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC60273000BA</b>	C/27/60/27/3000/0,6	l 3000	206,06	360,00		
<b>PC60274000BA</b>	C/27/60/27/4000/0,6	l 4000	274,75	480,00		




# U-KLEMMPROFIL 0,7 mm


## 40/28/40 BA




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Klemmprofil/40/28/40 abgerundete Kante	b 28 h 40 s 0,7			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU28403000BA</b>	U/40/28/40/3000/0,7	l 3000	205,74	360,00		
<b>PU28404000BA</b>	U/40/28/40/4000/0,7	l 4000	273,60	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2



Seitenansicht Maßstab Profil mit Löchern 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2


# OMEGA-PROFIL W 0,6 mm



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Omega-Profil W	b 42 h 15 s 0,6			Zwischenwand	200 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 10 Stück
<b>PW42153000</b>	W/12/15/42/15/12/75 3000/0,6 - h 15	l 3000	240,00	600,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Omega-Profil W	b 42 h 20 s 0,6			Zwischenwand	200 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 10 Stück
<b>PW42203000</b>	W/12/20/42/20/12/75 3000/0,6 - h 20	l 3000	256,00	600,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Omega-Profil W	b 42 h 27 s 0,6			Zwischenwand	200 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 10 Stück
<b>PW42273000</b>	W/12/27/42/27/12/75 3000/0,6 - h 27	l 3000	288,00	600,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Omega-Profil W	b 42 h 36 s 0,6			Zwischenwand	200 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 10 Stück
<b>PW42363000</b>	W/12/36/42/36/12/75 3000/0,6 - h 36	l 3000	304,00	600,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Omega-Profil W	b 60 h 15,5 s 0,6			Zwischenwand	300 Gesamtstückzahl 30 Pakete mit je 10 Stück
<b>PW60154000</b>	W/11/15,5/60/15,5/11/82 40000/0,6	l 4000	672,00	1200		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Omega-Profil W	b 60 h 28 s 0,6			Zwischenwand	360 Gesamtstückzahl 36 Pakete mit je 10 Stück
<b>PW60284000</b>	W/25/28/60/28/25/118 4000/0,6	l 4000	993,60	1440		



Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

## U-PROFIL 0,6 mm


28/16/28 - 28/21/28 - 30/28/30 - 30/37/30



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/28/16/28	b 16 h 28 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrissführung)	160 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU16283000</b>	U/28/16/28/3000/0,6	l 3000	156,00	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

# 192 FLASHLINE HARD


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/28/21/28 h 21	b 21 h 28 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrissführung) Zwischenwand	240 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 12 Stück
<b>PU21283000</b>	U/28/21/28/3000/0,6	l 3000	267,00	720,00		



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/30/28/30 h 28	b 28 h 30 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrissführung) Zwischenwand	300 Gesamtstückzahl 25 Pakete mit je 12 Stück
<b>PU28303000</b>	U/30/28/30/3000/0,6	l 3000	431,57	900,00		



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/30/37/30 h 37	b 37 h 30 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrissführung) Zwischenwand	240 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 12 Stück
<b>PU37303000</b>	U/30/37/30/3000/0,6	l 3000	318,00	720,00		




## U-PROFIL 0,6 mm


40/50/40 - 40/55/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/50/40	b 50 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU50403000</b>	U/40/50/40/3000/0,6	l 3000	213,84	360,00		
<b>PU50404000</b>	U/40/50/40/4000/0,6	l 4000	285,12	480,00		




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/55/40	b 55 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU55403000</b>	U/40/55/40/3000/0,6	l 3000	223,20	360,00		
<b>PU55404000</b>	U/40/55/40/4000/0,6	l 4000	297,60	480,00		



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/75/40	b 75 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU75403000</b>	U/40/75/40/3000/0,6	l 3000	256,61	360,00		
<b>PU75404000</b>	U/40/75/40/4000/0,6	l 4000	342,14	480,00		




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/100/40	b 100 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU100403000</b>	U/40/100/40/3000/0,6	l 3000	295,49	360,00		
<b>PU100404000</b>	U/40/100/40/4000/0,6	l 4000	393,98	480,00		



# 194 FLASHLINE HARD


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg LM pro Packung		Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/125/40	b 125 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU125403000</b>	U/40/125/40/3000/0,6	l 3000	228,00	240,00		
<b>PU125404000</b>	U/40/125/40/4000/0,6	l 4000	304,00	320,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5


Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/150/40	b 150 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU150403000</b>	U/40/150/40/3000/0,6	l 3000	256,80	240,00		
<b>PU150404000</b>	U/40/150/40/4000/0,6	l 4000	342,40	320,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2


## TELESKOP-PROFIL 0,8-1 mm



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Teleskop-Profil H 90 S 0,8	b 50-75-100-125-150 h 90 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	4 Gesamtstückzahl
<b>PU50903000.8</b>	U/90/50/90/3000/0,8	l 3000	15,12	12,00		
<b>PU75903000.8</b>	U/90/75/90/3000/0,8	l 3000	16,80	12,00		
<b>PU100903000.8</b>	U/90/100/90/3000/0,8	l 3000	18,48	12,00		
<b>PU125903000.8</b>	U/90/125/90/3000/0,8	l 3000	20,16	12,00		
<b>PU150903000.8</b>	U/90/150/90/3000/0,8	l 3000	21,72	12,00		



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Teleskop-Profil H 100 S 1	b 50-75-100-125-150 h 100 s 1			Zwischenwand Trennwand	4 Gesamtstückzahl
<b>PU501003000.1</b>	U/100/50/100/3000/1	l 3000	23,52	12,00		
<b>PU751003000.1</b>	U/100/75/100/3000/1	l 3000	25,92	12,00		
<b>PU1001003000.1</b>	U/100/100/100/3000/1	l 3000	28,32	12,00		
<b>PU1251003000.1</b>	U/100/125/100/3000/1	l 3000	30,60	12,00		
<b>PU1501003000.1</b>	U/100/150/100/3000/1	l 3000	33,00	12,00		




# C-STÄNDERPROFIL 0,6 mm

50/49/47 - 50/54/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/49/47	b 49 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50502500</b>	C/50/49/47/2500/0,6	l 2500	223,56	300,00		
<b>PC50502700</b>	C/50/49/47/2700/0,6	l 2700	241,45	324,00		
<b>PC50502800</b>	C/50/49/47/2800/0,6	l 2800	250,39	336,00		
<b>PC50503000</b>	C/50/49/47/3000/0,6	l 3000	268,27	360,00		
<b>PC50503200</b>	C/50/49/47/3200/0,6	l 3200	286,16	384,00		
<b>PC50503500</b>	C/50/49/47/3500/0,6	l 3500	312,98	420,00		
<b>PC50504000</b>	C/50/49/47/4000/0,6	l 4000	357,70	480,00		
<b>PC50504500</b>	C/50/49/47/4500/0,6	l 4500	402,41	540,00		
<b>PC50505000</b>	C/50/49/47/5000/0,6	l 5000	447,12	600,00		
<b>PC50506000</b>	C/50/49/47/6000/0,6	l 6000	536,54	720,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/54/47	b 54 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC55503000</b>	C/50/54/47/3000/0,6	l 3000	280,80	360,00		
<b>PC55504000</b>	C/50/54/47/4000/0,6	l 4000	374,40	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/74/47	b 74 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC75502500</b>	C/50/74/47/2500/0,6	l 2500	259,20	300,00		
<b>PC75502700</b>	C/50/74/47/2700/0,6	l 2700	280,00	324,00		
<b>PC75502800</b>	C/50/74/47/2800/0,6	l 2800	290,30	336,00		
<b>PC75503000</b>	C/50/74/47/3000/0,6	l 3000	311,04	360,00		
<b>PC75503200</b>	C/50/74/47/3200/0,6	l 3200	362,88	384,00		
<b>PC75503500</b>	C/50/74/47/3500/0,6	l 3500	414,72	420,00		
<b>PC75504000</b>	C/50/74/47/4000/0,6	l 4000	466,56	480,00		
<b>PC75504500</b>	C/50/74/47/4500/0,6	l 4500	518,40	540,00		
<b>PC75505000</b>	C/50/74/47/5000/0,6	l 5000	570,24	600,00		
<b>PC75505500</b>	C/50/74/47/5500/0,6	l 5500	570,24	660,00		
<b>PC75506000</b>	C/50/74/47/6000/0,6	l 6000	622,08	720,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/99/47	b 99 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC100502500</b>	C/50/99/47/2500/0,6	l 2500	294,00	300,00		
<b>PC100502800</b>	C/50/99/47/2800/0,6	l 2800	329,28	336,00		
<b>PC100503000</b>	C/50/99/47/3000/0,6	l 3000	353,81	360,00		
<b>PC100503200</b>	C/50/99/47/3200/0,6	l 3200	377,40	384,00		
<b>PC100503500</b>	C/50/99/47/3500/0,6	l 3500	411,60	420,00		
<b>PC100504000</b>	C/50/99/47/4000/0,6	l 4000	471,74	480,00		
<b>PC100504500</b>	C/50/99/47/4500/0,6	l 4500	529,30	540,00		
<b>PC100505000</b>	C/50/99/47/5000/0,6	l 5000	588,00	600,00		
<b>PC100505500</b>	C/50/99/47/5500/0,6	l 5500	646,80	660,00		
<b>PC100506000</b>	C/50/99/47/6000/0,6	l 6000	705,60	720,00		

andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2


# 198 FLASHLINE HARD

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/124/47	b 124 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC125503000</b>	C/50/124/47/3000/0,6	I 3000	266,40	240,00		
<b>PC125504000</b>	C/50/124/47/4000/0,6	I 4000	355,20	320,00		
<b>PC125505000</b>	C/50/124/47/5000/0,6	I 5000	444,00	400,00		
<b>PC125506000</b>	C/50/124/47/6000/0,6	I 6000	532,80	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/149/47	b 149 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC150503000</b>	C/50/149/47/3000/0,6	I 3000	292,80	240,00		
<b>PC150504000</b>	C/50/149/47/4000/0,6	I 4000	390,40	320,00		
<b>PC150505000</b>	C/50/149/47/5000/0,6	I 5000	488,00	400,00		
<b>PC150506000</b>	C/50/149/47/6000/0,6	I 6000	585,60	480,00		


andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

## L-WINKELPROFIL 0,6 mm


### 30/30 - 40/40 - 50/50




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
<b>PL30303000</b>	L-Winkelprofil 30/30 L/30/30/3000/0,6	b 30 h 30 s 0,6 l 3000	8,40	30,00	Zwischenwand Trennwand	10 Gesamtstückzahl
<b>PL40403000</b>	L-Winkelprofil 30/30 L/40/40/3000/0,6	b 40 h 40 s 0,6 l 3000	11,10	30,00	Zwischenwand Trennwand	10 Gesamtstückzahl
<b>PL50503000</b>	L-Winkelprofil 30/30 L/50/50/3000/0,6	b 50 h 50 s 0,6 l 3000	14,40	30,00	Zwischenwand Trennwand	10 Gesamtstückzahl




Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2



Vorderansicht Maßstab 1:2



Vorderansicht Maßstab 1:2


## KANTENSCHUTZPROFIL 90°

### L/30/30




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
<b>PF3030.90</b>	Kantenschutzprofil 90° L/30/30	b 30 h 30 s 0,5 l 3000	252,00	1500,00	Zwischenwand Trennwand	500 Gesamtstückzahl 50 Pakete mit je 10 Stück

andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

# U-PROFIL 0,8 mm


40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/50/40	b 50 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU50403000.8</b>	U/40/50/40/3000/0,8	l 3000	288,00	360,00		
<b>PU50404000.8</b>	U/40/50/40/4000/0,8	l 4000	384,00	480,00		




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/75/40	b 75 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU75403000.8</b>	U/40/75/40/3000/0,8	l 3000	342,00	360,00		
<b>PU75404000.8</b>	U/40/75/40/4000/0,8	l 4000	456,00	480,00		




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/100/40	b 100 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU100403000.8</b>	U/40/100/40/3000/0,8	l 3000	399,60	360,00		
<b>PU100404000.8</b>	U/40/100/40/4000/0,8	l 4000	532,80	480,00		



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/125/40	b 125 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU125403000.8</b>	U/40/125/40/3000/0,8	I 3000	304,80	240,00		
<b>PU125404000.8</b>	U/40/125/40/4000/0,8	I 4000	406,40	320,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/150/40	b 150 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU150403000.8</b>	U/40/150/40/3000/0,8	I 3000	343,20	240,00		
<b>PU150404000.8</b>	U/40/150/40/4000/0,8	I 4000	457,60	320,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2


## C-STÄNDERPROFIL 0,8 mm

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/49/47	b 49 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50503000.8</b>	C/50/49/47/3000/0,8	I 3000	345,60	360,00		
<b>PC50504000.8</b>	C/50/49/47/4000/0,8	I 4000	460,80	480,00		

andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2


## 202 FLASHLINE HARD

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/74/47	b 74 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC75503000.8</b>	C/50/74/47/3000/0,8	I 3000	403,20	360,00		
<b>PC75504000.8</b>	C/50/74/47/4000/0,8	I 4000	537,60	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/99/47	b 99 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC100503000.8</b>	C/50/99/47/3000/0,8	I 3000	457,20	360,00		
<b>PC100504000.8</b>	C/50/99/47/4000/0,8	I 4000	609,60	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/124/47	b 124 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC125503000.8</b>	C/50/124/47/3000/0,8	I 3000	343,20	240,00		
<b>PC125504000.8</b>	C/50/124/47/4000/0,8	I 4000	457,60	320,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/149/47	b 149 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC150503000.8</b>	C/50/149/47/3000/0,8	l 3000	381,60	240,00		
<b>PC150504000.8</b>	C/50/149/47/4000/0,8	l 4000	508,80	320,00		


andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

## U-PROFIL 1 mm


40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/50/40	b 50 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU50403000.1</b>	U/40/50/40/3000/1	l 3000	387,24	360,00		
<b>PU50404000.1</b>	U/40/50/40/4000/1	l 4000	516,33	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

## 204 FLASHLINE HARD

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/75/40	b 75 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU75403000.1</b>	U/40/75/40/3000/1	l 3000	462,67	360,00		
<b>PU75404000.1</b>	U/40/75/40/4000/1	l 4000	616,89	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/100/40	b 100 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU100403000.1</b>	U/40/100/40/3000/1	l 3000	540,43	360,00		
<b>PU100404000.1</b>	U/40/100/40/4000/1	l 4000	720,58	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/125/40	b 125 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU125403000.1</b>	U/40/125/40/3000/1	l 3000	410,83	240,00		
<b>PU125404000.1</b>	U/40/125/40/4000/1	l 4000	548,12	320,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/150/40	b 150 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU150403000.1</b>	U/40/150/40/3000/1	l 3000	410,83	240,00		
<b>PU150404000.1</b>	U/40/150/40/4000/1	l 4000	615,86	320,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2


## C-STÄNDERPROFIL 1 mm

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/49/47	b 49 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50503000.1</b>	C/50/49/47/3000/1	l 3000	466,56	360,00		
<b>PC50504000.1</b>	C/50/49/47/4000/1	l 4000	622,10	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/74/47	b 74 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC75503000.1</b>	C/50/74/47/3000/1	l 3000	543,15	360,00		
<b>PC75504000.1</b>	C/50/74/47/4000/1	l 4000	724,20	480,00		

andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2


## 206 FLASHLINE HARD

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/99/47	b 99 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC100503000.1</b>	C/50/99/47/3000/1	I 3000	619,74	360,00		
<b>PC100504000.1</b>	C/50/99/47/4000/1	I 4000	825,81	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/124/47	b 124 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC125503000.1</b>	C/50/124/47/3000/1	I 3000	463,97	240,00		
<b>PC125504000.1</b>	C/50/124/47/4000/1	I 4000	618,28	320,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/149/47	b 149 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC150503000.1</b>	C/50/149/47/3000/1	l 3000	514,77	240,00		
<b>PC150504000.1</b>	C/50/149/47/4000/1	l 4000	686,36	320,00		


andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2



Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2


---

# STAHLPROFILE FLASHLINE HARD ZINK-MAGNESIUM



METALSTAMPI


# STAHLPROFILE FLASHLINE HARD ZINK-MAGNESIUM




## PRODUKTVORTEILE

- 1 — CE-Kennzeichnung am Produkt nach Europäischer Norm EN 14195 (Bestimmung der Festigkeit gegenüber der Zugfestigkeit nach EN 10002-1) und EN 13964 (mechanische Festigkeiten gegenüber der Biegung von Deckenprodukten).
- 2 — Anwendung von Stahl mit Oberflächenbeschichtung aus Zink-Magnesium mit hoher Korrosionsfestigkeit (durchschnittlich 4mal mehr gegenüber dem Standard gleicher Abdeckungen), erhalten durch besondere Produktionsverfahren unter Zusatz von Magnesium.
- 3 — Sich selbst reparierende Eigenschaft des Stahls mit Zink-Magnesium-Beschichtung in den Schnitt- und Bohrungsbereichen der Schrauben.
- 4 — Längliche Versteifungsrippen (zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit).
- 5 — Rändelung der Befestigungsflächen (zur Erleichterung des Schraubeneintritts).
- 6 — Angebotsvielfalt mit Stärken 0,6-0,8-1 mm.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Test in Salznebel – 500 Stunden –  
unbedeckte Kanten Zink Standard



Test in Salznebel – 500 Stunden –  
unbedeckte Kanten Zink-Magnesium

### Vergleich zwischen Produkten und diesbezüglicher Festigkeit im Salznebel


Produkt	Stärke Beschichtung		Stunden des Widerstands im Salznebel, um roten Rost zu erhalten.	Absoluter Widerstand in Stunden/µm der Beschichtung	Festigkeit der Beschichtung gegenüber Kratzern in HV
	g/mq	µm			
<b>Standardzink</b>	Z 140	10	180	18	70
<b>Zink-Magnesium</b>	ZM 120	8	720	90	140-170

# GUIDA ad U 0,6 mm

28/16/28 - 30/28/30




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/28/16/28 Zink-Magnesium	b 16 h 28 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrissführung) Zwischenwand	160 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU16283000ZM</b>	U/28/16/28/3000/0,6	l 3000	156,00	480,00		
<b>PU16284000ZM</b>	U/28/16/28/4000/0,6	l 4000	208,00	640,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5


Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/30/28/30 Zink-Magnesium	b 28 h 30 s 0,6			Zwischenwand (Nur Umrissführung) Zwischenwand	300 Gesamtstückzahl 25 Pakete mit je 12 Stück
<b>PU28303000ZM</b>	U/30/28/30/3000/0,6	l 3000	431,57	900,00		
<b>PU28304000ZM</b>	U/30/28/30/4000/0,6	l 4000	575,43	1200,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

# C-STÄNDERPROFIL 0,6 mm


15/48/15 BA-BS - 27/48/27 BA-BS - 27/60/27 BI



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/15/48/15 abgerundete Kante Zink-Magnesium	b 48 h 15 s 0,6			Zwischenwand	192 Gesamtstückzahl 24 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50153000BAZM</b>	C/15/48/15/3000/0,6	l 3000	255,06	576,00		
<b>PC50154000BAZM</b>	C/15/48/15/4000/0,6	l 4000	340,08	768,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/27/48/27 abgerundete Kante Zink-Magnesium	b 48 h 27 s 0,6			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50273000BAZM</b>	C/27/48/27/3000/0,6	l 3000	198,29	360,00		
<b>PC50274000BAZM</b>	C/27/48/27/4000/0,6	l 4000	264,38	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/27/60/27 abgerundete Kante	b 60 h 27 s 0,6			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC60273000BAZM</b>	C/27/60/27/3000/0,6	l 3000	206,06	360,00		
<b>PC60274000BAZM</b>	C/27/60/27/4000/0,6	l 4000	274,75	480,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

# U-KLEMMPROFIL 0,8 mm


## 40/28/40 BA




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-KlemmprofilU/40/28/40 abgerundete Kante Zink-Magnesium	b 28 h 40 s 0,8			Zwischenwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU28403000BAZM</b>	U/40/28/40/3000/0,8	l 3000	234,00	360,00		
<b>PU28404000BAZM</b>	U/40/28/40/4000/0,8	l 4000	312,00	312,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2



Seitenansicht Maßstab Profil mit Löchern 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

# U-PROFIL 0,6 mm


## 40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/50/40 Zink-Magnesium	b 50 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU50403000ZM</b>	U/40/50/40/3000/0,6	l 3000	213,84	360,00		
<b>PU50404000ZM</b>	U/40/50/40/4000/0,6	l 4000	285,12	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/75/40 Zink-Magnesium	b 75 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU75403000ZM</b>	U/40/75/40/3000/0,6	l 3000	256,80	360,00		
<b>PU75404000ZM</b>	U/40/75/40/4000/0,6	l 4000	342,40	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/100/40 Zink-Magnesium	b 100 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU100403000ZM</b>	U/40/100/40/3000/0,6	l 3000	295,49	360,00		
<b>PU100404000ZM</b>	U/40/100/40/4000/0,6	l 4000	393,98	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/125/40 Zink-Magnesium	b 125 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU125403000ZM</b>	U/40/125/40/3000/0,6	l 3000	228,00	240,00		
<b>PU125404000ZM</b>	U/40/125/40/4000/0,6	l 4000	304,00	320,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

# 214 FLASHLINE ZINK-MAGNESIUM


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/150/40 Zink-Magnesium	b 150 h 40 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU150403000ZM</b>	U/40/150/40/3000/0,6	l 3000	256,80	240,00		
<b>PU150404000ZM</b>	U/40/150/40/4000/0,6	l 4000	342,40	320,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2


# TELESKOP-PROFIL 1 mm



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	Teleskop-Profil Zink-Magnesium H 100 S 1	b 50-75-100-125-150 h 100 s 1			Zwischenwand Trennwand	4 Gesamtstückzahl
<b>PU501003000ZM.1</b>	U/100/50/100/3000/1	l 3000	23,52	12,00		
<b>PU751003000ZM.1</b>	U/100/75/100/3000/1	l 3000	25,92	12,00		
<b>PU1001003000ZM.1</b>	U/100/100/100/3000/1	l 3000	28,32	12,00		
<b>PU1251003000ZM.1</b>	U/100/125/100/3000/1	l 3000	30,60	12,00		
<b>PU1501003000ZM.1</b>	U/100/150/100/3000/1	l 3000	33,00	12,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2


# C-STÄNDERPROFIL 0,6 mm

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/49/47 Zink-Magnesium	b 49 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50503000ZM</b>	C/50/49/47/3000/0,6	l 3000	268,27	360,00		
<b>PC50504000ZM</b>	C/50/49/47/4000/0,6	l 4000	357,70	480,00		

andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2


## 216 FLASHLINE ZINK-MAGNESIUM

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/74/47 Zink-Magnesium	b 74 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC75503000ZM</b>	C/50/74/47/3000/0,6	l 3000	311,04	360,00		
<b>PC75504000ZM</b>	C/50/74/47/4000/0,6	l 4000	414,72	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/99/47 Zink-Magnesium	b 99 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC100503000ZM</b>	C/50/99/47/3000/0,6	l 3000	353,81	360,00		
<b>PC100504000ZM</b>	C/50/99/47/4000/0,6	l 4000	471,74	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/124/47 Zink-Magnesium	b 124 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC125503000ZM</b>	C/50/124/47/3000/0,6	l 3000	266,40	240,00		
<b>PC125504000ZM</b>	C/50/124/47/4000/0,6	l 4000	355,20	320,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/149/47 Zink-Magnesium	b 149 h 50 s 0,6			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC150503000ZM</b>	C/50/149/47/3000/0,6	l 3000	292,80	240,00		
<b>PC150504000ZM</b>	C/50/149/47/4000/0,6	l 4000	390,40	320,00		


andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

# U-PROFIL 0,8 mm

40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/50/40 Zink-Magnesium	b 50 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU50403000ZM.8</b>	U/40/50/40/3000/0,8	l 3000	288,00	360,00		
<b>PU50404000ZM.8</b>	U/40/50/40/4000/0,8	l 4000	384,00	480,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/75/40 Zink-Magnesium	b 75 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU75403000ZM.8</b>	U/40/75/40/3000/0,8	l 3000	342,00	360,00		
<b>PU75404000ZM.8</b>	U/40/75/40/4000/0,8	l 4000	456,00	480,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/100/40 Zink-Magnesium	b 100 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU100403000ZM.8</b>	U/40/100/40/3000/0,8	l 3000	352,80	360,00		
<b>PU100404000ZM.8</b>	U/40/100/40/4000/0,8	l 4000	399,80	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/125/40 Zink-Magnesium	b 125 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU125403000ZM.8</b>	U/40/125/40/3000/0,8	l 3000	304,80	240,00		
<b>PU125404000ZM.8</b>	U/40/125/40/4000/0,8	l 4000	406,40	320,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/150/40 Zink-Magnesium	b 150 h 40 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU150403000ZM.8</b>	U/40/150/40/3000/0,8	l 3000	343,20	240,00		
<b>PU150404000ZM.8</b>	U/40/150/40/4000/0,8	l 4000	457,60	320,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2


# C-STÄNDERPROFIL 0,8 mm

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/49/47 Zink-Magnesium	b 49 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50503000ZM.8</b>	C/50/49/47/3000/0,8	l 3000	345,60	360,00		
<b>PC50504000ZM.8</b>	C/50/49/47/4000/0,8	l 4000	460,80	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/74/47 Zink-Magnesium	b 74 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC75503000ZM.8</b>	C/50/74/47/3000/0,8	l 3000	403,20	360,00		
<b>PC75504000ZM.8</b>	C/50/74/47/4000/0,8	l 4000	537,60	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/99/47 Zink-Magnesium	b 99 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC100503000ZM.8</b>	C/50/99/47/3000/0,8	l 3000	457,20	360,00		
<b>PC100504000ZM.8</b>	C/50/99/47/4000/0,8	l 4000	609,60	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5


Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/124/47 Zink-Magnesium	b 124 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC125503000ZM.8</b>	C/50/124/47/3000/0,8	l 3000	343,20	240,00		
<b>PC125504000ZM.8</b>	C/50/124/47/4000/0,8	l 4000	457,60	320,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/149/47 Zink-Magnesium	b 149 h 50 s 0,8			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC150503000ZM.8</b>	C/50/149/47/3000/0,8	l 3000	381,60	240,00		
<b>PC150504000ZM.8</b>	C/50/149/47/4000/0,8	l 4000	508,80	320,00		


andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2




Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

**U-PROFIL 1 mm**

40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/50/40 Zink-Magnesium	b 50 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU50403000ZM.1</b>	U/40/50/40/3000/1	l 3000	387,24	360,00		
<b>PU50404000ZM.1</b>	U/40/50/40/4000/1	l 4000	516,33	480,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/75/40 Zink-Magnesium	b 75 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU75403000ZM.1</b>	U/40/75/40/3000/1	l 3000	462,67	360,00		
<b>PU75404000ZM.1</b>	U/40/75/40/4000/1	l 4000	616,89	480,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/100/40 Zink-Magnesium	b 100 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PU100403000ZM.1</b>	U/40/100/40/3000/1	l 3000	540,43	360,00		
<b>PU100404000ZM.1</b>	U/40/100/40/4000/1	l 4000	720,58	480,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/125/40 Zink-Magnesium	b 125 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU125403000ZM.1</b>	U/40/125/40/3000/1	l 3000	410,83	240,00		
<b>PU125404000ZM.1</b>	U/40/125/40/4000/1	l 4000	548,12	320,00		




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	U-Profil/40/150/40 Zink-Magnesium	b 150 h 40 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PU150403000ZM.1</b>	U/40/150/40/3000/1	l 3000	461,89	240,00		
<b>PU150404000ZM.1</b>	U/40/150/40/4000/1	l 4000	615,86	320,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2


**C-STÄNDERPROFIL 1 mm**

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47



Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/49/47 Zink-Magnesium	b 49 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC50503000ZM.1</b>	C/50/49/47/3000/1	l 3000	466,56	360,00		
<b>PC50504000ZM.1</b>	C/50/49/47/4000/1	l 4000	622,10	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/74/47 Zink-Magnesium	b 74 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC75503000ZM.1</b>	C/50/74/47/3000/1	l 3000	543,15	360,00		
<b>PC75504000ZM.1</b>	C/50/74/47/4000/1	l 4000	724,20	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/99/47 Zink-Magnesium	b 99 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	120 Gesamtstückzahl 15 Pakete mit je 8 Stück
<b>PC100503000ZM.1</b>	C/50/99/47/3000/1	l 3000	619,74	360,00		
<b>PC100504000ZM.1</b>	C/50/99/47/4000/1	l 4000	825,81	480,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5

Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/124/47 Zink-Magnesium	b 124 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC125503000ZM.1</b>	C/50/124/47/3000/1	l 3000	463,97	240,00		
<b>PC125504000ZM.1</b>	C/50/124/47/4000/1	l 4000	618,28	320,00		

andere Längen auf Anfrage




Axonometrischer Maßstab 1:5




Vorderansicht Maßstab 1:2

Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Kg pro Bund	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil/50/149/47 Zink-Magnesium	b 149 h 50 s 1			Zwischenwand Trennwand	80 Gesamtstückzahl 20 Pakete mit je 4 Stück
<b>PC150503000ZM.1</b>	C/50/149/47/3000/1	l 3000	514,77	240,00		
<b>PC150504000ZM.1</b>	C/50/149/47/4000/1	l 4000	686,36	320,00		


andere Längen auf Anfrage



Axonometrischer Maßstab 1:5



Vorderansicht Maßstab 1:2



Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH UND DIE LAGERUNG VON PRODUKTEN

## CE Kennzeichnung

Es wird darauf hingewiesen, dass ein jedes Produkt Teil eines Aufhängungs- / Verbindungssatzes zum Anschluss an das obere Befestigungssystem und an das Stützelement, darstellt. Diese sind für Trockenbausysteme, **zur Anwendung in Gebäude-Innenräumen**, vorgesehen. Die verschiedenen Komponenten sind im Katalog und in der Preisliste mittels CE-Angabe gekennzeichnet.

**Jedes Produkt mit CE-Kennzeichnung ist mit einer Leistungserklärung (DOP) versehen.**

**Dauerhaftigkeit: Klasse B** (Gebäudekomponenten, die einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % und variablen Temperaturen von bis zu 30 °C ausgesetzt sind, jedoch **ohne ätzende Schadstoffe**).

## Tipps zum Lagern der Profile

Lagern Sie die Verpackungen an abgedeckten Orten bei relativ trockener Atmosphäre und einer möglichst konstanten Temperatur, um Kondensationsphänomene zu vermeiden, die die Passivierung zum Schutz der verzinkten Oberfläche verringern können. Verwenden Sie bei eventuell externer Lagerung (**nicht empfohlen**) eine Abdeckung, die den Schutz des Materials vor schlechten Witterungseinflüssen (Regen, Nebel, Schnee) perfekt gewährleistet, und achten Sie darauf, dass die Verpackungen leicht gereinigt gelagert werden. Die Abdeckung muss so beschaffen sein, dass eine ausreichende Belüftung möglich ist (indem die beiden Oberflächen nicht in direkten Kontakt gebracht werden), damit sich die Luftfeuchtigkeit nicht absetzt und sich Kondenswasser ansammelt.



**Metalstampi s.r.l.**  
Vicolo Biban, 7  
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy  
Tel. +39 0422 398250  
export@metalstampi.com  
www.metalstampi.com