

SISTEMI DI FISSAGGIO CONNECT GUMMY SYSTEM





METALSTAMPI

SISTEMI DI FISSAGGIO CONNECT GUMMY SYSTEM




PUNTI DI FORZA


- 1 — Conformità del prodotto alla marcatura CE, secondo la norma Europea EN 13964 (determinazione del carico ammissibile per controsoffitti con capacità portante) ottenuta con kit accessori e profili Metalstampi.
- 2 — Elevato potere fonoisolante dell'accessorio ottenuto con l'interposizione di una membrana in gomma termoplastica.
- 3 — Scollegamento meccanico garantito tra superficie esistente e superficie di bonifica.



VISTA ASSONOMETRICA APPLICAZIONE PRODOTTI METALSTAMPI GUMMY SYSTEM



SCHEMA DI MONTAGGIO



Pos.	Descrizione	Codice
1	GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO	113/P100 (BA)
2	GUIDA A U/30/28/30/3000/0.6	PU28303000
3	MEMBRANA FONOISOLANTE GUMMY SYSTEM	
4	STAFFA REGISTRABILE 48x300x1 GUMMY SYSTEM	GS00525
5	MONTANTE A C/27/48/27/3000/0.6 BA	PC50273000BA
6	RONDELLA Ø6x24x2	
7	TASSELLO DI FISSAGGIO	Ø6
8	RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO	
9	PARETI	
10	SOLAIO	

GANCIO DISTANZIATORE GUMMY SYSTEM


C/27/48/27 BA-BS

BASE 48




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
GS00500 (BA) GS00501 (BS)	gancio distanziatore Gummy System	s 1 d 10	1,53	controsoffitto controparete	50 pezzi totali 1 confezione

C/27/48/27




BA

assonometria scala 1:2




BS

assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


SQUADRA GUMMY SYSTEM

60x35 - 120x35


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
GS00502	squadra Gummy System 60x35	d 65 s 0,7	1,78	controparete	50 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
GS00503	squadra Gummy System 120x35	d 125 s 0,7	3,40	controparete	50 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


STAFFA REGISTRABILE GUMMY SYSTEM

C/27/48/27 BA-BS - C/27/60/27 BI-BA
50-60x120


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
GS00508	staffa registrazione Gummy System 50x120 C/27/48/27 BA-BS	d 125 s 1	3.39	controparete	50 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

62 CONNECT GUMMY SYSTEM

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
GS00507	staffa registrazione Gummy System 60x120 C/27/60/27 BI-BA	d 125 s 1	3,95	controparete	50 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2

vista laterale scala 1:2


PENDINO Ø 3,9 MM PIEGA A 90° GUMMY SYSTEM



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
GS00510	pendino Ø 3,9 mm piega a 90° Gummy System	L 255 Ø 3,9	1,70	controsoffitto	50 pezzi totali 1 confezione
GS00509		L 505 Ø 3,9	3,40		
GS00511		L 755 Ø 3,9	5,10		
GS00512		L 1005 Ø 3,9	6,80		



assonometria scala 1:2




vista frontale scala 1:2


STAFFA UNIVERSALE REGISTRABILE GUMMY SYSTEM

C/27/48/27 BA-BS
50x35-65-95


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa universale registrabile Gummy System C/27/48/27 BA-BS			controparete	50 pezzi totali 1 confezione
GS00504	50x35	d 40 s 0,9	2,20		
GS00505	50x65	d 70 s 0,9	2,82		
GS00506	50x95	d 100 s 0,9	3,55		



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2


STAFFA DI COLLEGAMENTO GUMMY SYSTEM

60x225-385


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa di collegamento Gummy System			collegamento strutture metalliche doppia parete	20 pezzi totali 1 confezione
GS00516	60x225	d 225 s 1,5	6,15		
GS00515	60x385	d 385 s 1,5	8,15		



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:5



vista laterale scala 1:5


STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7 GUMMY SYSTEM

C/27/48/27 BA-BS


48x50-100-150-200-250-300-350-400-450-500




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa registrabile foro passante Ø 7 Gummy System C/27/48/27 BA-BS			controsoffitto controparete	
GS00520	48x50	d 55 s 1	2,62		50 pezzi totali 1 confezione
GS00521	48x100	d 105 s 1	4,17		50 pezzi totali 1 confezione
GS00522	48x150	d 155 s 1	2,55		20 pezzi totali 1 confezione
GS00523	48x200	d 205 s 1	3,31		20 pezzi totali 1 confezione
GS00524	48x250	d 255 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
GS00525	48x300	d 305 s 1	4,52		20 pezzi totali 1 confezione
GS00526	48x350	d 355 s 1	6,30		20 pezzi totali 1 confezione
GS00527	48x400	d 405 s 1	7,15		20 pezzi totali 1 confezione
GS00528	48x450	d 455 s 1	8,00		20 pezzi totali 1 confezione
GS00529	48x500	d 505 s 1	8,80		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2




vista laterale scala 1:2

STAFFA A SCATTO FORO PASSANTE Ø 7 BORDO ARROTONDATO GUMMY SYSTEM



C/27/48/27 BA

40x50-100-150-200-250-300

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa a scatto foro passante Ø 7 Gummy System C/27/48/27 BA			controsoffitto controparete	
GS00600 (BA)	40x50	d 55 s 1	2,62		50 pezzi totali 1 confezione
GS00601 (BA)	40x100	d 105 s 1	4,17		50 pezzi totali 1 confezione
GS00602 (BA)	40x150	d 155 s 1	2,55		20 pezzi totali 1 confezione
GS00603 (BA)	40x200	d 205 s 1	3,31		20 pezzi totali 1 confezione
GS00604 (BA)	40x250	d 255 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
GS00605 (BA)	40x300	d 305 s 1	4,52		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2

vista frontale scala 1:2
particolare montaggio con C/27/48/27 BAvista laterale scala 1:2
particolare montaggio con C/27/48/27 BA


STAFFA A SCATTO FORO PASSANTE Ø 7 BORDO SCHIACCIATO GUMMY SYSTEM

C/27/48/27 BS



40x50-100-150-200-250-300



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa a scatto foro passante Ø 7 Gummy System C/27/48/27 BS			controsoffitto controparete	
GS00700 (BS)	40x50	d 55 s 1	2,62		50 pezzi totali 1 confezione
GS00701 (BS)	40x100	d 105 s 1	4,17		50 pezzi totali 1 confezione
GS00702 (BS)	40x150	d 155 s 1	2,55		20 pezzi totali 1 confezione
GS00703 (BS)	40x200	d 205 s 1	3,31		20 pezzi totali 1 confezione
GS00704 (BS)	40x250	d 255 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
GS00705 (BS)	40x300	d 305 s 1	4,52		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2

vista frontale scala 1:2
particolare montaggio con C/27/48/27 BSvista laterale scala 1:2
particolare montaggio con C/27/48/27 BS

STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7 GUMMY SYSTEM


U/40/28/40

30x50-100-150-200-250-300-350-400-450-500


BASE 30




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa registrabile foro passante Ø 7 Gummy System U/40/28/40			controsoffitto controparete	
GS00530	30x50	d 55 s 1	2,27		50 pezzi totali 1 confezione
GS00531	30x100	d 105 s 1	3,77		50 pezzi totali 1 confezione
GS00532	30x150	d 155 s 1	2,37		20 pezzi totali 1 confezione
GS00533	30x200	d 205 s 1	3,15		20 pezzi totali 1 confezione
GS00534	30x250	d 255 s 1	3,78		20 pezzi totali 1 confezione
GS00535	30x300	d 305 s 1	4,41		20 pezzi totali 1 confezione
GS00536	30x350	d 355 s 1	6,15		20 pezzi totali 1 confezione
GS00537	30x400	d 405 s 1	7,00		20 pezzi totali 1 confezione
GS00538	30x450	d 455 s 1	7,80		20 pezzi totali 1 confezione
GS00539	30x500	d 505 s 1	8,65		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

STAFFA REGISTRABILE FORO PASSANTE Ø 7 GUMMY SYSTEM


C/27/60/27 BI-BA

60x50-100-150-200-250-300-350-400-450-500


BASE 60




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa registrabile foro passante Ø 7 Gummy System C/27/60/27 BI-BA			controsoffitto controparete	
GS00800	60x50	d 55 s 1	3,50		50 pezzi totali 1 confezione
GS00801	60x100	d 105 s 1	5,60		50 pezzi totali 1 confezione
GS00802	60x150	d 155 s 1	3,10		20 pezzi totali 1 confezione
GS00803	60x200	d 205 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
GS00804	60x250	d 255 s 1	4,75		20 pezzi totali 1 confezione
GS00805	60x300	d 305 s 1	5,50		20 pezzi totali 1 confezione
GS00806	60x350	d 355 s 1	6,40		20 pezzi totali 1 confezione
GS00807	60x400	d 405 s 1	7,25		20 pezzi totali 1 confezione
GS00808	60x450	d 455 s 1	8,10		20 pezzi totali 1 confezione
GS00809	60x500	d 505 s 1	8,90		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2


STAFFA A SCATTO GUMMY SYSTEM

C/27/60/27 BI-BA


60x50-100-150-200-250-300-350-400-450-500




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	staffa a scatto Gummy System C/27/60/27 BI-BA			controsoffitto controparete	
GS00810	60x50	d 55 s 1	3,50		50 pezzi totali 1 confezione
GS00811	60x100	d 105 s 1	5,60		50 pezzi totali 1 confezione
GS00812	60x150	d 155 s 1	3,10		20 pezzi totali 1 confezione
GS00813	60x200	d 205 s 1	3,90		20 pezzi totali 1 confezione
GS00814	60x250	d 255 s 1	4,75		20 pezzi totali 1 confezione
GS00815	60x300	d 305 s 1	5,50		20 pezzi totali 1 confezione
GS00816	60x350	d 355 s 1	6,40		20 pezzi totali 1 confezione
GS00817	60x400	d 405 s 1	7,25		20 pezzi totali 1 confezione
GS00818	60x450	d 455 s 1	8,10		20 pezzi totali 1 confezione
GS00819	60x500	d 505 s 1	8,90		20 pezzi totali 1 confezione



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



vista laterale scala 1:2

NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

Marcatura CE

Si precisa che ogni prodotto fa parte di un kit di sospensione/collegamento, per la congiunzione al sistema di fissaggio superiore e all'elemento di supporto, nei sistemi costruttivi a secco, **per l'impiego all'interno di edifici**.
I vari componenti sono individuati nel catalogo e nel listino dalla dicitura CE.

Ogni prodotto soggetto a marcatura CE è provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP).

Durabilità: classe B (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma **senza agenti inquinanti corrosivi**).

Consigli per lo stoccaggio dei profili

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un atmosfera relativamente secca ed ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo strato di passivazione a protezione della superficie zincata.

Nell'eventuale immagazzinamento esterno (**sconsigliato**), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.



Metalstampi s.r.l.
Vicolo Biban, 7
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy
Tel. +39 0422 398250
info@metalstampi.com
www.metalstampi.com