

PROFILI IN ACCIAIO FLASHLINE ZINCO-MAGNESIO



METALSTAMPI


PROFILI IN ACCIAIO FLASHLINE HARD ZINCO-MAGNESIO




PUNTI DI FORZA

- 1 — Marcatura CE sul prodotto secondo la norma Europea EN 14195 (determinazione della resistenza allo snervamento secondo la norma EN 10002-1), ed EN 13964 (resistenze meccaniche a flessione prodotti da soffitto).
- 2 — Impiego di acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio ad alta resistenza alla corrosione (mediamente 4 volte in più rispetto allo standard di pari copertura) ottenuto da particolari procedimenti produttivi addizionati con magnesio.
- 3 — Potere auto cicatrizzante dell'acciaio nelle zone di taglio e foratura delle viti.
- 4 — Nervature marcate di irrigidimento longitudinale (per migliorare la resistenza meccanica).
- 5 — Zigrinatura sulle superfici di fissaggio (per facilitare la penetrazione delle viti).
- 6 — Gamma prodotti con spessori 0,6-0,8-1 mm.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Test in nebbia salina
500 ore bordi scoperti
zinco standard



Test in nebbia salina
500 ore bordi scoperti
zinco-magnesio

Confronto tra prodotti e relativa resistenza in nebbia salina


prodotto	spessore rivestimento		ore di resistenza in nebbia salina necessarie per raggiungere la ruggine rossa	resistenza assoluta in ore/ μm di rivestimento	durezza del rivestimento al graffio in HV
	g/mq	μm			
zinco standard	Z 140	10	180	18	70
zinco-magnesio	ZM 120	8	720	90	140-170

GUIDA ad U 0,6 mm



28/16/28 - 30/28/30



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/28/16/28 zinco-magnesio	b 16 h 28 s 0,6			controsoffitto (solo guida perimetrale) controparete	160 pezzi totali 20 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU16283000ZM	U/28/16/28/3000/0,6	I 3000	156,00	480,00		
PU16284000ZM	U/28/16/28/4000/0,6	I 4000	208,00	640,00		



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/30/28/30 zinco-magnesio	b 28 h 30 s 0,6			controsoffitto (solo guida perimetrale) controparete	300 pezzi totali 25 confezioni da 12 pezzi cadauna
PU28303000ZM	U/30/28/30/3000/0,6	I 3000	431,57	900,00		
PU28304000ZM	U/30/28/30/4000/0,6	I 4000	575,43	1200,00		




MONTANTE a C 0,6 mm


15/48/15 BA-BS - 27/48/27 BA-BS - 27/60/27 BI



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante a C/15/48/15 bordo arrotondato zinco-magnesio	b 48 h 15 s 0,6			controsoffitto controparete	192 pezzi totali 24 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50153000BAZM	C/15/48/15/3000/0,6	l 3000	255,06	576,00		
PC50154000BAZM	C/15/48/15/4000/0,6	l 4000	340,08	768,00		




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/27/48/27 bordo arrotondato zinco-magnesio	b 48 h 27 s 0,6			controsoffitto controparete	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50273000BAZM	C/27/48/27/3000/0,6	l 3000	198,29	360,00		
PC50274000BAZM	C/27/48/27/4000/0,6	l 4000	264,38	480,00		




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/27/48/27 bordo arrotondato zinco-magnesio	b 60 h 27 s 0,6			controsoffitto controparete	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC60273000BAZM	C/27/60/27/3000/0,6	l 3000	206,06	360,00		
PC60274000BAZM	C/27/60/27/4000/0,6	l 4000	274,75	480,00		



assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

GUIDA A SCATTO ad U 0,8 mm


40/28/40 BA




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida a scatto U/40/28/40 bordo arrotondato zinco-magnesio	b 28 h 40 s 0,8			controsoffitto contro parete	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU28403000BAZM	U/40/28/40/3000/0,8	l 3000	234,00	360,00		
PU28404000BAZM	U/40/28/40/4000/0,8	l 4000	312,00	312,00		




assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2



vista laterale forature profilo scala 1:2




vista in pianta forature profilo scala 1:2

GUIDA ad U 0,6 mm


40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/50/40 zinco-magnesio	b 50 h 40 s 0,6			contro parete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU50403000ZM	U/40/50/40/3000/0,6	l 3000	213,84	360,00		
PU50404000ZM	U/40/50/40/4000/0,6	l 4000	285,12	480,00		




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/75/40 zinco-magnesio	b 75 h 40 s 0,6			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU75403000ZM	U/40/75/40/3000/0,6	l 3000	256,80	360,00		
PU75404000ZM	U/40/75/40/4000/0,6	l 4000	342,40	480,00		




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/100/40 zinco-magnesio	b 100 h 40 s 0,6			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU100403000ZM	U/40/100/40/3000/0,6	l 3000	295,49	360,00		
PU100404000ZM	U/40/100/40/4000/0,6	l 4000	393,98	480,00		




assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/125/40 zinco-magnesio	b 125 h 40 s 0,6			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PU125403000ZM	U/40/125/40/3000/0,6	l 3000	228,00	240,00		
PU125404000ZM	U/40/125/40/4000/0,6	l 4000	304,00	320,00		




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

214 FLASHLINE ZINCO-MAGNESIO


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/150/40 zinco-magnesio	b 150 h 40 s 0,6			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PU150403000ZM	U/40/150/40/3000/0,6	l 3000	256,80	240,00		
PU150404000ZM	U/40/150/40/4000/0,6	l 4000	342,40	320,00		



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2




vista in pianta forature profilo scala 1:2


GUIDA TELESCOPICA ad U 1 mm



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida telescopica zinco-magnesio H 100 S 1	b 50-75-100-125-150 h 100 s 1			controparete parete divisoria	4 pezzi totali
PU501003000ZM.1	U/100/50/100/3000/1	l 3000	23,52	12,00		
PU751003000ZM.1	U/100/75/100/3000/1	l 3000	25,92	12,00		
PU1001003000ZM.1	U/100/100/100/3000/1	l 3000	28,32	12,00		
PU1251003000ZM.1	U/100/125/100/3000/1	l 3000	30,60	12,00		
PU1501003000ZM.1	U/100/150/100/3000/1	l 3000	33,00	12,00		



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2


MONTANTE a C 0,6 mm

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/49/47 zinco-magnesio	b 49 h 50 s 0,6			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50503000ZM	C/50/49/47/3000/0,6	l 3000	268,27	360,00		
PC50504000ZM	C/50/49/47/4000/0,6	l 4000	357,70	480,00		

altre lunghezze su richiesta



assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2


216 FLASHLINE ZINCO-MAGNESIO

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/74/47 zinco-magnesio	b 74 h 50 s 0,6			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC75503000ZM	C/50/74/47/3000/0,6	I 3000	311,04	360,00		
PC75504000ZM	C/50/74/47/4000/0,6	I 4000	414,72	480,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/99/47 zinco-magnesio	b 99 h 50 s 0,6			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC100503000ZM	C/50/99/47/3000/0,6	I 3000	353,81	360,00		
PC100504000ZM	C/50/99/47/4000/0,6	I 4000	471,74	480,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/124/47 zinco-magnesio	b 124 h 50 s 0,6			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PC125503000ZM	C/50/124/47/3000/0,6	I 3000	266,40	240,00		
PC125504000ZM	C/50/124/47/4000/0,6	I 4000	355,20	320,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/149/47 zinco-magnesio	b 149 h 50 s 0,6			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PC150503000ZM	C/50/149/47/3000/0,6	l 3000	292,80	240,00		
PC150504000ZM	C/50/149/47/4000/0,6	l 4000	390,40	320,00		


altre lunghezze su richiesta



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2




vista in pianta forature profilo scala 1:2

GUIDA ad U 0,8 mm


40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/50/40 zinco-magnesio	b 50 h 40 s 0,8			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU50403000ZM.8	U/40/50/40/3000/0,8	l 3000	288,00	360,00		
PU50404000ZM.8	U/40/50/40/4000/0,8	l 4000	384,00	480,00		




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/75/40 zinco-magnesio	b 75 h 40 s 0,8			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU75403000ZM.8	U/40/75/40/3000/0,8	l 3000	342,00	360,00		
PU75404000ZM.8	U/40/75/40/4000/0,8	l 4000	456,00	480,00		




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/100/40 zinco-magnesio	b 100 h 40 s 0,8			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU100403000ZM.8	U/40/100/40/3000/0,8	l 3000	352,80	360,00		
PU100404000ZM.8	U/40/100/40/4000/0,8	l 4000	399,80	480,00		



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/125/40 zinco-magnesio	b 125 h 40 s 0,8			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PU125403000ZM.8	U/40/125/40/3000/0,8	I 3000	304,80	240,00		
PU125404000ZM.8	U/40/125/40/4000/0,8	I 4000	406,40	320,00		




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/150/40 zinco-magnesio	b 150 h 40 s 0,8			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PU150403000ZM.8	U/40/150/40/3000/0,8	I 3000	343,20	240,00		
PU150404000ZM.8	U/40/150/40/4000/0,8	I 4000	457,60	320,00		



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2


MONTANTE a C 0,8 mm

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/49/47 zinco-magnesio	b 49 h 50 s 0,8			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50503000ZM.8	C/50/49/47/3000/0,8	l 3000	345,60	360,00		
PC50504000ZM.8	C/50/49/47/4000/0,8	l 4000	460,80	480,00		

altre lunghezze su richiesta




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/74/47 zinco-magnesio	b 74 h 50 s 0,8			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC75503000ZM.8	C/50/74/47/3000/0,8	l 3000	403,20	360,00		
PC75504000ZM.8	C/50/74/47/4000/0,8	l 4000	537,60	480,00		

altre lunghezze su richiesta




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/99/47 zinco-magnesio	b 99 h 50 s 0,8			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC100503000ZM.8	C/50/99/47/3000/0,8	l 3000	457,20	360,00		
PC100504000ZM.8	C/50/99/47/4000/0,8	l 4000	609,60	480,00		

altre lunghezze su richiesta




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/124/47 zinco-magnesio	b 124 h 50 s 0,8			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PC125503000ZM.8	C/50/124/47/3000/0,8	l 3000	343,20	240,00		
PC125504000ZM.8	C/50/124/47/4000/0,8	l 4000	457,60	320,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/149/47 zinco-magnesio	b 149 h 50 s 0,8			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PC150503000ZM.8	C/50/149/47/3000/0,8	l 3000	381,60	240,00		
PC150504000ZM.8	C/50/149/47/4000/0,8	l 4000	508,80	320,00		


altre lunghezze su richiesta



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2




vista in pianta forature profilo scala 1:2

GUIDA ad U 1 mm


40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/50/40 zinco-magnesio	b 50 h 40 s 1			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU50403000ZM.1	U/40/50/40/3000/1	l 3000	387,24	360,00		
PU50404000ZM.1	U/40/50/40/4000/1	l 4000	516,33	480,00		




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/75/40 zinco-magnesio	b 75 h 40 s 1			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU75403000ZM.1	U/40/75/40/3000/1	l 3000	462,67	360,00		
PU75404000ZM.1	U/40/75/40/4000/1	l 4000	616,89	480,00		



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/100/40 zinco-magnesio	b 100 h 40 s 1			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PU100403000ZM.1	U/40/100/40/3000/1	l 3000	540,43	360,00		
PU100404000ZM.1	U/40/100/40/4000/1	l 4000	720,58	480,00		



Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/125/40 zinco-magnesio	b 125 h 40 s 1			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PU125403000ZM.1	U/40/125/40/3000/1	l 3000	410,83	240,00		
PU125404000ZM.1	U/40/125/40/4000/1	l 4000	548,12	320,00		




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	guida U/40/150/40 zinco-magnesio	b 150 h 40 s 1			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PU150403000ZM.1	U/40/150/40/3000/1	l 3000	461,89	240,00		
PU150404000ZM.1	U/40/150/40/4000/1	l 4000	615,86	320,00		



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2


MONTANTE a C 1 mm

50/49/47 - 50/74/47 - 50/99/47 - 50/124/47 - 50/149/47




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/49/47 zinco-magnesio	b 49 h 50 s 1			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50503000ZM.1	C/50/49/47/3000/1	l 3000	466,56	360,00		
PC50504000ZM.1	C/50/49/47/4000/1	l 4000	622,10	480,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/74/47 zinco-magnesio	b 74 h 50 s 1			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC75503000ZM.1	C/50/74/47/3000/1	l 3000	543,15	360,00		
PC75504000ZM.1	C/50/74/47/4000/1	l 4000	724,20	480,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MI per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/99/47 zinco-magnesio	b 99 h 50 s 1			controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC100503000ZM.1	C/50/99/47/3000/1	l 3000	619,74	360,00		
PC100504000ZM.1	C/50/99/47/4000/1	l 4000	825,81	480,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/124/47 zinco-magnesio	b 124 h 50 s 1			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PC125503000ZM.1	C/50/124/47/3000/1	l 3000	463,97	240,00		
PC125504000ZM.1	C/50/124/47/4000/1	l 4000	618,28	320,00		

altre lunghezze su richiesta




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto confezione
	montante C/50/149/47 zinco-magnesio	b 149 h 50 s 1			controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
PC150503000ZM.1	C/50/149/47/3000/1	l 3000	514,77	240,00		
PC150504000ZM.1	C/50/149/47/4000/1	l 4000	686,36	320,00		


altre lunghezze su richiesta



assonometria scala 1:5



vista frontale scala 1:2



vista in pianta forature profilo scala 1:2

NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

Marcatura CE

Si precisa che ogni prodotto fa parte di un kit di sospensione/collegamento, per la congiunzione al sistema di fissaggio superiore e all'elemento di supporto, nei sistemi costruttivi a secco, **per l'impiego all'interno di edifici**.
I vari componenti sono individuati nel catalogo e nel listino dalla dicitura CE.

Ogni prodotto soggetto a marcatura CE è provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP).

Durabilità: classe B (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma **senza agenti inquinanti corrosivi**).

Consigli per lo stoccaggio dei profili

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un'atmosfera relativamente secca ed ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo strato di passivazione a protezione della superficie zincata.

Nell'eventuale immagazzinamento esterno (**sconsigliato**), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.



Metalstampi s.r.l.
Vicolo Biban, 7
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy
Tel. +39 0422 398250
info@metalstampi.com
www.metalstampi.com